

## **ОТЗЫВ**

**на автореферат диссертации Хамроева Б. М. на тему «Хирургическое лечение свищевой прямой кишки у больных сахарным диабетом», представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9.-хирургия**

Хронический парапроктит или свищ прямой кишки является одной из часто встречаемых патологий в колопроктологии, характеризующейся развитием хронического воспалительного процесса в области крипты анального канала, межсфинктерном пространстве и околопрямокишечной клетчатке с образованием свищевого хода. В среднем, среди населения заболеваемость хроническим парапроктитом превышает 20 случаев на 100 тысяч населения в год, большую часть которых составляют больные трудоспособного возраста

Многие авторы полагают и доказаны что наличие такого сопутствующего заболевания как сахарный диабет неблагоприятно, отражается на течении раневого процесса, значительно уменьшая способность регенерации ран, заживление которых в этом случае происходит в течение длительного времени.

Как нам известно, в настоящее время, основным способом лечения свищевой прямой кишки является хирургический и главной целью операции во всех случаях независимо от вида параректального свища заключается в устраниении внутреннего свищевого отверстия. Традиционные методы хирургического лечения по иссечению прямокишечных фистул отличаются высоким уровнем травматизации анального сфинктера прямой кишки, более длительными сроками заживления ран промежности и анального канала, развитием анальной недостаточности у 12,5-83% пациентов, а также рецидивом заболевания у 8-33% оперированных больных. Несмотря на множество существующих сегодня классических методов оперативного лечения свищевой прямой кишки, риски повреждения анального сфинктера прямой кишки увеличиваются с каждым последующим проводимым хирургическим вмешательством. Поэтому, необходимо перебегать к рассечению запирательного аппарата прямой кишки только при наличии строгих показаний.

Для оперативного лечения высоких транссфинктерных и экстросфинктерных параректальных свищей также часто проводятся

пластикальные способы операции, которые являются щадящими и функционально обоснованными методами хирургического лечения больных. Исходя из выше перечисленных преимуществ, по мнению автора необходимо усовершенствовать пластические методы хирургического лечения парапрекタルных фистул у больных сахарным диабетом. В настоящее время, анализ литературных данных говорит об актуальности улучшения способов хирургического лечения свищей прямой кишки у больных сахарным диабетом. Всё это побудило автора провести настоящее исследование, ориентированное на повышение эффективности хирургического лечения свищей прямой кишки у больных сахарным диабетом.

Цель и задачи исследования определены актуальностью темы. Автором на большом клиническом материале изучена частота по обращаемости, причины и особенности клинического течения больных со свищами прямой кишки на фоне сахарного диабета. Для снижения количества послеоперационных осложнений парапрекタルных свищей у пациентов в сочетании с сахарным диабетом сформирована автором группа риска и разработана предоперационная подготовка. Также усовершенствованы способы хирургического лечения свищей прямой кишки у больных сахарным диабетом.

Материал настоящей работы основан на анализе результатов хирургического лечения 174 пациентов со свищами прямой кишки на фоне сахарного диабета. Применённые автором методы исследования современны, что обеспечивает высокий методический уровень. Полученные результаты убедительно свидетельствуют об эффективности разработанных методик, достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.

Выводы и практические рекомендации логически вытекают из существа проведённых исследований и полученных результатов, достоверны и могут применяться в клинической практике.

В заключении следует отметить, что диссертационная работа Хамроева Бахтиёра Муродуллоевича на тему «Хирургическое лечение свищей прямой кишки у больных сахарным диабетом», является законченной самостоятельной научной работой, содержащей новое решение актуальной научной проблемы по улучшению ближайших и отдалённых результатов хирургического лечения больных со свищами прямой кишки на фоне сахарного диабета.

Основные научные положения диссертационной работы полностью соответствуют требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных

степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (с изменениями и дополнениями от 01 октября 2018 г. №1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам автор – Хамроев Бахтиёр Муродуллоевич заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия.

**Заведующий кафедрой общей хирургии**


**Самаркандского государственного  
медицинского университета, кандидат**

**доцент**

*Улья2 -*

**Шербеков**

**Улугбек Ахтарович**



**«Заверяю» подпись к.м.н., доцент**

**У. А. Шербекова, Учёный секретарь**

**Самаркандского медицинского института,**

**доцент**

*Роев -*

**Очилов Улугбек Усмонович**



**Почтовый адрес: 140100, Республика Узбекистан, г. Самарканд,**

**ул. Амира Темура, дом 18. E-mail: [info@sammi.uz](mailto:info@sammi.uz). Тел: +998-662330766**