Отзыв

на автореферат диссертации Сафедова Фахриддина Холниёзовича «Диагностика и инновационные методы реконструктивно-восстановительных операций при дисплазиях тригонально-шеечных и пузырно-уретеральных зон у детей», представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.19-Детская хирургия

Одно из традиционных направлений в медицине улучшению результатов лечения больных с дисплазиями тригонально-шеечных и пузырно-уретеральных зон у детей различного генеза. В мировой практике в настоящее время наиболее актуальными продолжают оставаться мульти центровые исследования по выявлению факторов механизмов и методы реконструктивно-восстановительных операций при дисплазиях тригонально-шеечных и пузырно-уретеральных зон у детей.

Актуальность работы заключается в том, что патологические состояния при врожденных обструктивных уропатиях, обусловленных нарушением функции запирательного механизма шеечно-тригональной и пузырно-мочеточниковой зон, приводят к глубоким структурно-функциональным нарушениям. Своевременная диагностика и успешное лечение больных детей с пороками развития и дисфункцией мочевых систем и их последствий представляют довольно трудную и очень важную медицинскую, социально-экономическую и общегосударственную проблему. Дисфункция шеечно-тригональной или пузырно-мочеточниковой зоны сопровождается глубокими морфофункциональными изменениями почек и мочевых путей. Нередко такие дети поздно госпитализируются в специализированные хирургические отделения, уже в запущенной стадии, когда наступает полиорганная недостаточность, прежде всего, нарушается состояние гомеостаза и иммунного статуса. Причина поздней диагностики - поздняя госпитализация.

В лечении больных с дисфункцией мочевых систем у детей, обусловленной дисплазией пузырно-мочеточникового сегмента и шеечно-тригональной зоны, ведущее место занимают хирургические методы коррекции. Из хирургических вмешательств при лечении дисплазий пузырно-мочеточникового сегмента и шеечно-тригональных зон у детей в настоящее время находят применение различные пластические методы, как цистоуретеропластика, неоцистоуретеропластика, цистопластика в различных модификациях и т.д.

Неудовлетворительные результаты данной категории больных обусловлены недостаточной радикальностью хирургической коррекции врожденного порока, вирулентностью инфекции, перифокальными изменениями тканей, несвоевременным выполнением операций.

В работе рассматривается ряд вопросов, направленных на изучение и лечение функциальной способности мочевыводящих путей при дисплазиях тригонально-шеечных и пузырно-уретеральных зон у детей, что в послеоперационном периоде способствует снижению осложнений и восстановлению функциональной способности мочевыводящих систем. Для улучшения результатов операции при разработке, в основном, изучены и апробированы неореконструктивно-восстановительны способы, направленные на снижение обстрктивного состояния и улучшения антирефлюксного механизма. Особо можно отметить большое количество сравнений с работами других авторов и другими методами, что говорит о достоверности полученных результатов.

По теме диссертации автором опубликованы 75 научные работы, из них статей в рецензируемых ВАК РТ и за рубежом – 15; 3 монографии, получены 9 патентов на изобретение, одно рационализаторское предложение и один интеллектуальный продукт.

Содержание автореферата позволяет утверждать, что диссертационные исследования Сафедова Фахриддина Холниёзовича соответствуют паспорту по специальности 14.01.19–Детская хирургия, работа удовлетворяет все

требования ВАК РТ, предъявляемые к диссертациям на соискание доктора медицинских наук, а его автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.19 - Детская хирургия.

Проректор по науке и инновациям
ГОУ «ИПО в СЗРТ» д.м.н., профессор **Давлятов С.Б.**

ПОДПИСЬ Давлятова С.Б.
ЗАВЕРЯЮ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
"31" 12 2024 г.