

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГОУ «Институт
последипломного образования в
сфере здравоохранения Республики
Таджикистан» м.н., профессор
Махмудатзола Джиёнхон Курбон



2026г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертацию докторанта PhD кафедры хирургических болезней №2 имени академика Усманова Н.У. ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» Худойдодова Оятулло Махмадуллоевича на тему «Оптимизация хирургической тактики грыж передней брюшной стенки» на соискание учёной степени доктора философии (PhD) - доктора по специальности 6D110117 – Хирургия.

1. Соответствие темы и содержания диссертации паспорту научной специальности.

Тема диссертационной работы Худойдодова О.М, «Оптимизация хирургической тактики грыж передней брюшной стенки» соответствует внутреннему содержанию работы и посвящена улучшению хирургической тактики грыж передней брюшной стенки, что совпадает с направлениями, изложенными в паспорте специальности 6D110117 – Хирургия. Цели и задачи диссертации, объект и предмет исследования, использованные лабораторно-инструментальные методы диагностики соответствуют паспорту ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 6D110117-Хирургия. В связи с этим можно утвердить, что тема, содержание и основные положения диссертационной работы имеют внутреннее единство и полностью соответствуют выбранной специальности и отрасли науки.

2. Актуальность темы исследования.

Одной из наиболее распространённых патологий современной абдоминальной хирургии являются грыжи передней брюшной стенки, при

которых количество грыженосителей составляет 3-4% населения Земли. В последние годы отмечается тенденция к увеличению грыж передней брюшной стенки, причём показатель заболеваемости, по данным ряда авторов, растёт среди больных пожилого возраста.

По сей день хирургическое лечение пациентов с грыжами передней брюшной стенки остаётся одной из актуальных и до конца не решённых проблем абдоминальной хирургии. Значимость данной проблемы, прежде всего, связана с большим количеством рецидива патологии и развития ряда послеоперационных осложнений, из-за которых нередко результаты больших реконструкций грыжевых ворот считаются неудовлетворительными. Вместе с тем, увеличение числа операций на брюшной полости, расширение объёма операции и связанные с ними различные осложнения, отрицательно влияя на качество жизни пациентов, безусловно, указывают не только на медицинскую, но и важную социальную значимость данной проблемы.

Несмотря на своевременную диагностику с использованием передовой технологии и выполнение различных вариантов операций, частота рецидива грыж передней брюшной стенки остаётся высокой и варьирует от 5 до 60%. Наряду с этим остаётся высокой частота послеоперационных вентральных грыж, которая, по данным ряда авторов колеблется от 26% до 60% среди всех наружных грыж живота.

Другим фактором, свидетельствующим об актуальности данной проблемы, является то, что выполнение разнообразных традиционных и современных методов лечения грыж передней брюшной стенки не гарантирует окончательного выздоровления пациента. При этом наряду с развитием рецидива патологии многие аспекты диагностики и лечения грыж передней брюшной стенки остаются далекими от окончательного решения.

Данные таблицы показывают, независимо от усовершенствования традиционных и широкого применения современных методов коррекции грыж передней брюшной стенки, частота рецидива патологии имеет тенденцию к увеличению, что подтверждает актуальность данной проблемы.

3. Степень обоснованности научных положений, выводов и предложений, изложенных в диссертации. Достоверность проведенных автором исследований подтверждается большим количеством наблюдений пациентов с первичными, рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки, с использованием современных высокоинформативных клинико-инструментальных методов диагностики. Оценка результатов диагностики и выполненных оперативных вмешательств проведена у пациентов в сравнительном аспекте. Все полученные данные были подвергнуты статистической обработке, что позволило автору сформулировать объективные выводы и практические рекомендации. Заявленное количество пациентов с первичными, рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки достаточно для получения статистически значимых результатов.

Указанные выше данные свидетельствуют о том, что полученные в диссертации новые научные результаты имеют высокую достоверность и достигнуты на основании широкого клинического применения лабораторно-инструментальных методов диагностики путём применения современных методов научно-клинического анализа.

4. Научная новизна и достоверность полученных результатов. Изучены основные этиопато-генетические факторы развития рецидива грыж передней брюшной стенки. Применением современных диагностических высокоинформативных методов определены объём и размеры грыжевых ворот, соотношение органов брюшной полости к грыжевым воротам и грыжевому мешку, состояние стенок грыжевых ворот, наличие сопутствующих патологий органов брюшной полости забрюшинного пространства. Проведено патогистологическое изучение стенок грыжевого мешка и окружающих тканей, мышц передней брюшной стенки, определена степень фиброза мягких тканей. С учётом распространенности фиброза тканей вокруг грыжевого мешка определены и предприняты варианты ликвидации грыжевых ворот. В зависимости от наличия сопутствующих

патологий органов брюшной полости определены показания к выполнению симультанных операций. Разработан местно-пластический способ ликвидации грыжевого дефекта путем использования многорядных швов.

Разработаны показания к выполнению различных способов пластики грыжевых ворот в зависимости от их размера, состояния тканей вокруг грыжевых ворот и индивидуальных особенностей организма к полимерным сетчатым протезам.

5. Научная, практическая, экономическая и социальная значимость результатов диссертации. Значимость полученных в диссертации научных результатов в науке и практике, прежде всего заключается в разработке современных методов оперативной герниопластики с использованием оптического увеличения и прецизионной техники при послеоперационных и рецидивных грыжах передней брюшной стенки для профилактики повреждения органов брюшной полости вовлеченных в саечный процесс. А также при рецидивных и послеоперационных грыжах передней брюшной стенки предложены различные модификации оперативного грыжесечения на которые были получены патенты.

Экономическая ценность представляется обоснованием автором высокой информативности лабораторно-инструментальных методов исследования при грыжах передней брюшной стенки, что позволяет избегать напрасного проведения различных исследований. Практическим специалистам докторантом PhD предложена оптимальная хирургическая тактика и объём хирургического пособия при первичных, рецидивных и послеоперационных грыжах передней брюшной стенки, которые будут использованы при выборе персонализированного подхода лечения больных.

Реализация результатов диссертации в условиях научного центра будет способствовать улучшению оказания медицинской помощи данным категориям пациентов, а также повышению знаний начинающих специалистов об обсуждаемой патологии.

6. Степень достоверности результатов исследования, точность и обоснованность результатов исследования. Достоверность полученных в

диссертации сведений и научно-клинических результатов обусловлена адекватным выбором методологии и дизайна исследования, достаточным объёмом клинического материала, широким применением для сбора и обработки цифровой и клинической информации современных статистических и инструментальных методов исследования, а также публикации полученных результатов в рецензируемых научных журналах. Также полученные данные были неоднократно обсуждены на внутри- и вне республиканских клинических конференций, что свидетельствует о достоверности полученных результатов.

7. Личный вклад докторанта PhD в исследование.

Личный вклад докторанта PhD в исследовании состоит в участии на этапах проведённых исследований, сборе научного материала 108 обследованных лиц; проведении общего осмотра обследованных лиц; участии в проведении инструментальных методов исследования и операций; разработке рекомендаций по выбору тактики хирургического лечения и послеоперационной терапии больных с первичной, рецидивной и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вклад автора значителен и дополняет известные на сегодняшний день научно-практические знания по введению пациентов с данной патологией.

8 . Публикации результатов диссертации в рецензируемых научных журналах. Основные результаты исследования изложены в 12 печатных работах, 7 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определённых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан. Получено 2 патента на изобретение.

9. Оценка содержания диссертации и степени её завершенности.
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, общей характеристики работы, обзора литературы, материала и методов исследования, хирургического лечения, изучения результатов хирургического лечения, обсуждения полученных результатов, заключения,

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 140 источников, в том числе 84 работы на русском и 56 на иностранных языках. Текст диссертации изложен на 160 страницах машинописного текста, иллюстрирован 23 таблицами, 39 рисунками и схемами.

Во введении, общей характеристике работы обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены степень изученности научной проблемы, объект и предмет исследования, цель и задачи, теоретическая и методологическая основы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе, посвящённой обзору литературы, автор раскрывает современное состояние проблемы диагностики, хирургического лечения, профилактики рецидивов. Также проведён разносторонний анализ затронутых вопросов по материалам публикаций в литературе с критических позиций, обоснована актуальность поставленных задач в области диагностики, показания к выполнению малоинвазивных вмешательств при грыжах передней брюшной стенки.

Во второй главе приводится детальная характеристика клинического материала и использованных лабораторно-инструментальных методов исследования. Клинический материал включает в себя 108 больных с первичной, рецидивной и послеоперационной грыжей передней брюшной стенки. Автором применены современные методы исследования, такие как, ультразвуковое исследование, рентгенография, компьютерная томография, патоморфологическое исследование, а также определение изменения состояния качества жизни пациентов в до – и послеоперационном периоде.

В третьей главе диссертации приводятся результаты собственных исследований. Импонирует, что автором, в частности, при первичных, рецидивных и послеоперационных грыжах передней брюшной стенки провели гистологическое исследование, лишней раз подтверждая выраженные дистрофическо-дегенеративные изменения мышечно-апоневротического слоя, тем самым обосновывали применение сетчатых

протезов при рецидивных грыжах. Совокупный анализ примененных диагностических методов позволили автору внести ясность в существующие критерии выбора способа грыжесечения при первичных, рецидивных и послеоперационных грыжах передней брюшной стенки.

В четвертой главе приводятся результаты хирургического лечения первичных, рецидивных и послеоперационных грыж передней брюшной стенки.

Выбор индивидуальной тактики герниопластики в каждой отдельной группе пациентов, применение оптического увеличения и прецизионной техники, а также собственные разработанные способы, удовлетворительные результаты при первичных, рецидивных и послеоперационных грыжах передней брюшной стенки. Следовательно, в отдалённом послеоперационном периоде, осложнения в виде рефлекторного болевого синдрома, лигатурного свища и рецидива незначителен.

Пятая глава посвящена обсуждению полученных результатов, которые были сравнены с данными других исследований. Полученные положительные результаты в работе являются достаточно приемлемыми, свидетельствуют о правильности выбранной диагностической тактики и эффективности проведённого лечения.

Данная глава написана содержательно, со ссылкой на литературные источники и с обсуждением основных положений работы.

Выводы и практические рекомендации научно обоснованы и вытекают из поставленных перед диссертантом целей и задач исследования. Достоверность не вызывает сомнения. Библиографический список содержит достаточное количество литературных источников, посвященной проблеме, за последние 10 лет.

Таким образом, можно считать, что диссертационная работа написана грамотно, на хорошем литературном языке, легко читается и имеет внутреннее единство.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет.

10. Соответствие оформления диссертации требованиям Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан. Диссертационная работа Худойдодова О.М. изложена на 160 страницах компьютерного текста, и её структура, объём и содержание соответствуют установленным требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан (утверждённое Решением Президиума ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 31.03.22г., №3). Её анализ показывает, что диссертационная работа выполнена автором самостоятельно, посвящена оптимизации хирургического лечения грыж передней брюшной стенки и охватывает результаты научного исследования автора.

Название диссертации, цель и её задачи соответствуют содержанию работы и полученным результатам, а выводы и положения, выносимые на защиту, получены на основании анализа и статистической обработки показателей, а также оценены в сопоставлении с ранее известными результатами.

11. Соответствие научной квалификации докторанта PhD для получения учёной степени. Научная квалификация докторанта PhD Худойдодова О.М. соответствует представленной научной специальности 6D110117-Хирургия.

Диссертационное исследование докторанта PhD поддерживается с той точки зрения, что в ней содержится новые научные данные по особенностям и хирургическому лечению первичных, рецидивных и послеоперационных грыж передней брюшной стенки. Объём выполненных исследований, полученные результаты и их новизна, опубликованные научные работы и доклады на республиканских научных мероприятиях позволяют считать диссертационную работу Худойдодова О.М. на тему «Оптимизация хирургической тактики грыж передней брюшной стенки» законченным научно-квалификационным трудом.

Научный подход к выбору тактики лечения пациентов с первичными, рецидивными и послеоперационными грыжами, изложение всех разделов

диссертации, статистическая обработка материала, грамотная интерпретация полученных результатов свидетельствует о научной подготовленности докторанта PhD. Кроме того, выполненные самостоятельно оперативные вмешательства пациентам свидетельствуют о научной квалификации докторанта PhD заявленной учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D 110117 – Хирургия.

12. Замечания и спорные вопросы по поводу формирования диссертации.

Независимо от достижений, успехов и целенаправленных предложений, данная диссертация не лишена недостатков и грамматических ошибок. Имеющиеся недостатки не снижают высокое научное качество диссертации. Учитывая их, докторант PhD в дальнейшем повысит эффективность своих научных исследований.

Принципиальных замечаний по диссертационному исследованию нет.

Автореферат диссертации подготовлен в соответствии с установленным порядком получения учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D 110117 – Хирургия, полностью отражает основное содержание исследования, в нём обоснованы и полностью объяснены значимые научные результаты.

13. Заключение по диссертации.

В общем, диссертация Худойдодова Оятулло Махмадуллоевича на тему «Оптимизация хирургической тактики грыж передней брюшной стенки» для получения учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D110117 – Хирургия выполнена на необходимом научном уровне и по содержанию соответствует существующим требованиям.

Диссертационная соответствует требованиям раздела Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан и автор достоин присуждения ему учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D 110117 – Хирургия.

Отзыв подготовлен в соответствии с пунктом 76-79 и 81 Порядка присуждения учёных степеней, утверждённых постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267.

Отзыв обсужден и утверждён на заседании кафедры хирургии с курсом топографической анатомии Худжанского отделения ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» (протокол № 4 от 16 марта 2026 года).

На заседании кафедры присутствовали: 5 человек.

Результаты голосования: за - 5 человек, против – нет, воздержавшихся – нет.


**Председатель заседания, заведующий
кафедры хирургии с курсом топографической
анатомии ХО ГОУ «ИПОВСЗРТ», к.м.н.:**



Акилов Х.Д.

Эксперт:

**Профессор кафедры хирургии
с курсом топографической анатомии ХО
ГОУ «ИПОВСЗРТ», д.м.н.:**




Кахаров М.А.

**Секретарь заседания
к.м.н.**





Камолов М.М.

Подписи Мухаббатзода Дж.К., Кахарова М.А., Акилова Х.Д., и Камолова М.М, подтверждаю
начальник отдела кадров ГОУ «ИПОВСЗРТ»  **Хафизова Ф.А.**

Адрес: Республика Таджикистан,
г. Душанбе, проспект И. Сомони 59
Тел: +992(37)2503101
E-mail: gou@ipovszrt. tj; Официальный сайт: [http. ipovszrt. tj](http://ipovszrt. tj)

«16» марта 2026г.


ЗАВЕРЯЮ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ

«16» 03 2026г.