

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации докторанта PhD кафедры хирургических болезней №2 имени академика Усманова Н.У. ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Хамидова Фаридуна Маъруфовича на тему «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц мужского пола» на соискание ученой степени доктора философии (PhD) - доктора по специальности 6D110117 – Хирургия.

Грыжи передней брюшной стенки встречаются у 3–4 % населения. Частота встречаемости паховых грыж составляют до 80% от всех грыж передней брюшной стенки. Свыше 75% больных с паховыми грыжами являются лицами мужского пола трудоспособного возраста, что и определяет социальную значимость проблемы. Риск развития паховой грыжи в течение жизни у мужчин составляет 27-43%. По данным литературных источников ежегодное количество выполненных паховых грыжесечений составляет от 10 до 25% от всех выполняемых оперативных вмешательств. Вышеуказанное сведения свидетельствует об актуальности данной нозологии и поиска путей их решения.

Длительно существующая паховая грыжа у лиц мужского пола может привести к нарушению сперматогенеза, т.к. грыжевой мешок и его содержимое является причиной сдавления сосудистого русла семенного канатика, что отрицательно влияет на половые железы.

Проблема паховых грыж и их хирургического лечения также связаны с рецидивом данной патологии. Несмотря на совершенствование способов хирургической тактики, по-прежнему остаётся высоким процент рецидивов составляющая при первичных от 10 до 15% и достигающих 30% при повторных оперативных вмешательствах.

Оперативные вмешательства при паховом грыжесечении также могут приводить к нарушению сперматогенной и гормональной функции половых желез; приводя также к нарушению качества жизни. Распространённость и большое количество встречаемости данного заболевания привело к ошибочным мнениям в хирургическом обществе, операции грыжесечения, как

простого и легко выполняемого, используемой в подготовке молодых специалистов.

Таким образом, представленные на автореферате результаты свидетельствуют о том, что в работе применены современные лабораторно-инструментальные технологии и были достигнуты успехи как в научном, так и в практическом плане улучшающие хирургическое лечение паховых грыж.


На основании представленного автореферата можно утверждать, что диссертационная работа Хамидова Ф.М. на тему «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц мужского пола» является полноценным отражением завершённой научно-квалифицированной работы, в которой решены задачи по оптимизации хирургического лечения паховых грыж у лиц мужского пола, имеющая важное теоретическое и практическое значение для хирургов.

По своей актуальности, научной новизне, объёму выполненных исследований, теоретической и практической значимости полученных результатов, диссертационная работа полностью соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 33, 34 «Положения о присуждении учёных степеней» утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267(с изменениями и дополнениями от 26.06.2023 №295), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора философии (PhD), а её автор заслуживает присуждения искомой степени доктора философии (PhD) - по специальности 6D110117 – Хирургия.

**Заведующий кафедры Хирургических болезней №2 им.  
академика Курбанова К.М. ГОУ «ТГМУ имени  
Абуали ибни Сино», д.м.н., профессор**

  
Назаров Ш.К.

**Подпись Назарова Ш.К. заверяю,  
начальник управления по развитию кадров ГОУ  
«ТГМУ имени Абуали ибни Сино», к.м.н.**

  
Сафаров Б.И.

Адрес: Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, ул. Сино 29-31  
Тел: +992446003977  
E-mail: info@tajmedun.tj;



«19» марта 2026г.

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе  
Тел.: (+992) 93 588 26 36  
Email: shohin67@mail.ru

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе  
Тел.: (+992) 93 588 26 36  
Email: shohin67@mail.ru