

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Усмонзода Бахтиёра Нурилло на тему «Сравнительные методы лечения уретеролитиаза», на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D110123– Урология

Высокая распространённость МКБ обуславливает её существенную долю в структуре урологической заболеваемости, так, на долю МКБ приходится до 34% пациентов с урологическими заболеваниями и до 40% пациентов, находящихся на стационарном лечении.

Широкая распространённость МКБ, отмечающаяся в последние десятилетия, сопровождается значительным прогрессом в развитии хирургической техники лечения МКБ: внедрение перкутанной, интратрениальной ретроградной хирургии, дистанционной литотрипсии. Прослеживается чёткая тенденция снижения «инвазивности» хирургического лечения, так, доля открытых оперативных вмешательств при МКБ в настоящее время минимальна.

Вместе с тем, прогресс в хирургическом лечении МКБ не решает проблему камнеобразования, поскольку 50-80% пациентов в течение 5-10 лет, отмечают эпизод повторного камнеобразования.

Всемирная организация здравоохранения в 2011 году представила данные, согласно которых развитие любого хронического неинфекционного заболевания зависит на 50-55% от образа жизни, на 20-25% от экологии, на 15-20% от генетики и на 10-15% от системы здравоохранения с её превентивными возможностями. К непосредственным факторам риска формирования конкрементов в почках можно отнести: гипогидратацию, избыточное употребление животного белка и соли, табакокурение, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа, остеопороз, нарушение уродинамики, мутации и др..

Избранная автором тема диссертационной работы является актуальной и имеет важное значение для урологии.

Автором проведен послеоперационная профилактика образования камней проводилась в соответствии с разработанной схемой. Она заключалась в растворении оставшихся мелких камней, кристаллов солей, слизи и кровяных сгустков, а также проведены оценка протеолитических свойств, исследование рН и анализ результатов антибиограммы мочи. Также в послеоперационном периоде через нефростому применялся метод перфузии полостной системы почек, причём гемолиз выполнялся каждый день на протяжении 5 суток длительностью по 5 часов.

Таким образом, что проведение мероприятий метафилактики, значительно снижает частоту и риск рецидивов у больных с рецидивирующей МКБ. Специализированное метафилактическое лечение снижает риск рецидива в 5 раз, а общая метафилактика - в 2 раза по сравнению с отсутствием метафилактики, что требует проведения данного лечения для предотвращения рецидива МКБ.

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов диссертационной работы Усмонзода Б.Н. не вызывает сомнений. Замечаний по выбранным статистическим методам, использованным при обработке данных, нет. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, из них 6 в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте РТ, а также 2 учебно-методических пособия, 1 – учебно-методические рекомендации, 1 рационализаторское предложение и 1 патент РТ на изобретение.

Автореферат изложен в соответствии с общепринятыми требованиями с использованием иллюстративного материала, которые в полной мере отражены все этапы исследования.

Принципиальных замечаний и вопросов нет.


Заключение

Диссертационная работа Усмонзода Б.Н. на тему «Сравнительные методы лечения уретеролитиаза», является законченной самостоятельной

научным трудом, выполненным на высоком методическом уровне. Исследование является актуальным, имеет научную новизну и важное практическое значение.

Таким образом, представленный автореферат диссертационной работы соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 33, 34 «Порядок присуждения учёных степеней» утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г., № 267 (с внесением изменений и дополнений от 26 июня 2023 года №295), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора философии (PhD), а автор Усмонзода Б.Н. заслуживает присуждения учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D110123– Урология.

**Кандидат медицинских наук
Заведующий отделением урологии
центральной районной больницы
Бабаджан Гафуровского района**



Рахимов Д.А.



Контактная информация: Центральная районная больница Бабаджан Гафуровского район имени профессора Пуладова А.М. Адрес: 735690, Республика Таджикистан, Сагдийская область, Бабаджан Гафуровского района, ул. Ленина 48. Тел.: +992 92-728-01-02, E-mail: info@bgbg.tj

