

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Асанбековой Сохибджамол Хусравбековны на тему: «Сосудисто-тканевые и ультразвуковые особенности эндометрия матки у женщин репродуктивного возраста в норме и при гиперпластических процессах», представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.3.1. Анатомия человека

На современном этапе гиперпластические процессы эндометрия (ГППЭ) представляют собой одну из наиболее дискуссионных и социально значимых проблем гинекологии. Это обусловлено их потенциальной ролью в генезе неопластических трансформаций, а также существенным негативным влиянием на соматический статус, трудоспособность и интегральные показатели качества жизни пациенток. В связи с развитием новых направлений в точной диагностике заболеваний внутренних половых органов женщин репродуктивного возраста возникла необходимость детального изучения сосудисто-тканевых преобразований, антропометрических показателей и ультразвуковой морфометрии матки при гиперпластических процессах в зависимости от типа телосложения (конституции).

Использование морфологических, морфометрических и гистохимических методов позволило объективно оценить структурные изменения тканей эндометрия при ГППЭ. Материал исследования охватывает значительную группу пациентов, что обеспечивает достоверность статистического анализа. Установлены структурные изменения тканевых компонентов эндометрия при гиперпластических процессах, сопровождающиеся нарушением соотношения железистого и стромального компонентов и изменениями сосудисто-тканевых взаимоотношений. По данным автора морфологическая картина часто дополняется кистозной трансформацией желёз, которая в ряде случаев сочетается с высокой активностью фибробластов, а также дегенеративными и атрофическими изменениями окружающего эндометрия. Доказано, что иммуногистохимическое исследование экспрессии маркеров Ki-67 и CD34 повышает информативность при ГПП.

Диссертантом установлена закономерная связь между конституциональными особенностями женщины репродуктивного возраста и характером патологических изменений детородной системы. При оценке соматотипа установлено преобладание гиперстенического типа телосложения — 41%, тогда как нормостенический тип выявлен у 38%, астенический — у 21% пациенток. В контрольной группе данные показатели составили соответственно 14,7%, 60,7% и 24,6%. Полученные результаты указывают на наличие ассоциации между особенностями конституционального типа и частотой выявления ГППЭ и позволяют рассматривать соматотип как дополнительную характеристику при комплексной оценке пациенток.

Структура автореферата соответствует установленным требованиям, материал изложен последовательно и логично. Выводы отражают основные результаты исследования и полностью подтверждаются представленными данными.

Таким образом, диссертационная работа Асанбековой Сохибджамол Хусравбековны по объёму и характеру исследований, актуальности, целям и задачам, полученным результатам соответствует требованиям ВАК Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присвоения искомой учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.3.1. Анатомия человека.

Рецензент:

**Заведующая кафедрой анатомии человека
Самаркандского государственного
медицинского университета,
доктор (DSc) по медицинским наукам,
доцент**

Г. Е. Тастанова

Контактная информация: 140100, Республика Узбекистан, г. Самарканд,
ул. А. Темура, 17. Тел.: +998 9032237113. E-mail:

10.09.2026г.

