

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Асанбековой Сохибджамол Хусравбековны на тему: «Сосудисто-тканевые и ультразвуковые особенности эндометрия матки у женщин репродуктивного возраста в норме и при гиперпластических процессах», представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.3.1. Анатомия человека

Гиперпластические процессы эндометрия (ГППЭ) остаются актуальной проблемой гинекологии, поскольку показатель частоты госпитализации и количество хирургических манипуляций у пациенток с таким диагнозом не уменьшаются (Р.Б. Балтер, Л.С. Целкович, 2024).

Как известно, гиперплазия эндометрия может стать не только причиной аномальных маточных кровотечений, снижающих качество жизни, но и весомым фактором риска злокачественной трансформации. Однако ряд вопросов, касающихся комплексного изучения морфологических, иммуногистохимических (ИГХ), антропометрических и ультразвуковых аспектов с ГППЭ у пациенток репродуктивного возраста, до сих пор не получил должного решения. Отсутствие системного анализа взаимосвязей между этими параметрами указывает на необходимость продолжения научных изысканий и разработки новых моделей комплексных исследований в данной области.

Автором установлено, что при ГППЭ происходят неминуемые морфофункциональные, морфометрические и гистохимические перестройки эндометрия, характеризующиеся пролиферативными и гиперпластическими процессами, приводящими к структурной перестройке тканевых и сосудистых структур эндометрия. На этом фоне автором определялся высокий уровень экспрессии маркера Ki-67 в эндометрии (индекс пролиферации составил 22%), что подтверждает активный характер клеточного деления, лежащий в основе патогенеза ГППЭ в репродуктивном периоде. Высокая экспрессия маркера ангиогенеза CD34 подтверждает интенсивный характер васкуляризации в гиперплазированном эндометрии.

Диссертантом установлены особенности конституционального статуса женщин с ГППЭ. Показано, что развитие данной патологии чаще ассоциируется с гиперстеническим типом телосложения, избыточной массой тела и ожирением. Это позволило обосновать использование индекса массы тела в качестве одного из критериев выделения группы риска по развитию ГППЭ.

Автором выявлено, что данная патология сопровождается увеличением размеров и объёма матки, а также выраженным утолщением эндометрия. Данный факт подтверждает ведущую роль ультразвуковой морфометрии в объективизации степени пролиферации эндометрия. По теме диссертации опубликовано 22 научных работ, из них 5 статей в рецензируемых научных изданиях, входящих в реестр ВАК при Президенте Республики Таджикистан (для публикации основных результатов диссертационных работ).

Судя по автореферату, тема диссертационного исследования является актуальной, использованные методы – адекватными поставленным цели и задачам, а полученные результаты имеют высокую научную и практическую ценность.

Изложенное позволяет заключить, что оформление автореферата соответствует требованиям, установленным ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Работа актуальна, обладает достаточной степенью научной новизны, имеет высокое научно-практическое значение, и диссертант С.Х. Асанбекова заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.3.1. Анатомия человека.

Рецензент:

Профессор кафедры “Акушерство и гинекология в семейной медицине Бух Гос МИ им. Абу Али ибн Сино, д.м.н.

**imzoni tasdiqlayman
kadrlar bo'limi boshlig'i**



М.Н. Негматуллаева

Контактная информация: 200126, Республика Узбекистан, г. Бухара, ул. Гиждуванская, 23 Тел.: +998 905104581, E-mail: masturann19@gmail.com

14.09.2026г.