

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Сафарзода Имрона Сафара на тему: «Влияние паховых грыж и их хирургических методов коррекции на нарушение тестикулярной функции яичек», на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.17. Хирургия

Паховая грыжа остаётся самым массовым заболеванием плановой хирургии, и выбор способа пластики традиционно определяется надёжностью закрытия грыжевого дефекта. Автореферат Сафарзода И.С. посвящён другой стороне вопроса - функциональной цене операции для мужчины репродуктивного возраста. Постановка задачи в таком виде для отечественной герниологии нова и практически востребована.

Материал работы достаточен для решения поставленных задач: обследованы 120 мужчин 18-45 лет проспективной группы и 40 пациентов, оперированных ранее. Сравнение вариантов пластики проведено корректно. Суммарная частота ранних послеоперационных осложнений после натяжных аутопластических операций составила 37,5%, после «ненатяжных» методик - 18,2%, после видеолапароскопической герниопластики - 11,1% при $p=0,036$. Рецидивы в отдалённом периоде зарегистрированы у 16,4% больных после натяжных операций против единичных наблюдений в остальных группах.

Структура выполненных вмешательств отражена в автореферате достаточно полно. Натяжные аутопластические операции произведены у 80 больных (66,7%), протезирующие - у 40 (33,3%), в том числе видеолапароскопическая герниопластика у 18 пациентов. При сочетании паховой грыжи с варикоцеле выполнены симультанные вмешательства, осложнений и летальных исходов в данной подгруппе не зарегистрировано. Разделение осложнений на компрессионные и раневые позволяет судить о характере повреждающего воздействия: в группе аутопластики первые составили 12,5%, вторые - 25,0%.

Заслуживает внимания разработанный автором приём интраоперационного определения кровотока в семенном канатике и яичке,

защищённый удостоверением на рационализаторское предложение. Возможность оценить кровоснабжение гонады непосредственно на операционном столе, до завершения пластики, представляет практический интерес для хирургических отделений, располагающих ультразвуковым аппаратом.

Экономическая сторона работы также очевидна. Снижение частоты ранних послеоперационных осложнений с 37,5% после натяжных операций до 11,1% после видеолапароскопических вмешательств означает сокращение сроков госпитализации, уменьшение расхода медикаментов и снижение потребности в повторных операциях. Для системы здравоохранения, работающей в условиях ограниченных ресурсов, подобный результат имеет прямое финансовое выражение.

Отдалённые результаты прослежены у 92 больных в сроки от одного года до пяти лет. Помимо рецидивов автор оценивал пахово-генитальную невралгию, отмеченную у 12,7% пациентов после натяжных и у 9,1% после протезирующих вмешательств, а также нарушение репродуктивной функции, зарегистрированное исключительно после натяжных методик. Соискатель прямо указывает, что различия по отдалённым исходам статистической значимости не достигли, и говорит о тенденции, не приписывая результату большего веса, чем позволяет объём материала.

Материалы диссертации применимы в организации хирургической помощи и в учебном процессе при подготовке клинических ординаторов и врачей-хирургов на циклах повышения квалификации.

Выводы автореферата изложены в шести пунктах, снабжены числовыми значениями и не выходят за пределы полученных данных. Практические рекомендации конкретны и выполнимы в условиях районного и городского стационара.

Автореферат отражает основное содержание диссертации и оформлен в соответствии с установленными требованиями. Диссертация Сафарзода И.С. соответствует требованиям п. 31, 33, 34 и 35 Порядка присуждения учёных

степеней, утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.17. Хирургия.

Рецензент:

**Заведующая кафедрой общей хирургии №1
имени профессора Кахарова А.Н.**

**ГОУ «Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино»**

д.м.н., доцент



Даминова Н.М.

« 27 » 08 2026 г.

Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
проспект Рудаки 106, д. 76

Тел.: (+992) 907-71-47-50, E-mail: daminovanm@mail.ru

Подпись Даминовой Н.М. подтверждаю:

Начальник управления развития кадров

ГОУ «Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино», к.м.н.



Сафарзода Б.И.

Адрес: 734026, Республика Таджикистан,
г. Душанбе; район Сино, ул. Сино, 29-31.

Тел.: (+992) 446003977, E-mail: infotajmedun.tj

« 27 » 08 2026 г.