

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Музаффарзода Хумоюна Музаффар на тему: «Оптимизация диагностики и лечения нефролитиаза при интратрениальной лоханке», представленной к защите в Диссертационный Совет 6D.KOA-052 при ГОУ Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 – Урология

Исследование диссертанта Музаффарзода Х.М. посвящено актуальному разделу клинической урологии – диагностике и лечению нефролитиаза при интратрениальной лоханке. Несмотря на бурное развитие медицины, некоторые вопросы диагностики и лечения нефролитиаза при интратрениальной лоханке остаются сложной задачей для уролога, наряду с этим отмечается увеличение числа пациентов с данной патологией. На современном этапе с внедрением инновационных технологий пункционная нефролитотрипсия считается наиболее эффективным и результативным способом лечения нефролитиаза. Особую актуальность имеют больные нефролитиазом «высокого риска». При наличии гнойно-септических осложнений нефролитиаза, тяжёлой сопутствующей патологии проведение радикального оперативного вмешательства сопряжено с различными осложнениями, угрожающими жизни больного. Все вышеизложенное подтверждает актуальность данного научного исследования.

В автореферате в полной мере отражены все этапы исследования, лечения, начиная с формулировки цели и задач, заканчивая обоснованными выводами по итогам работы.

Объектом данного исследования послужили 154 пациента с нефролитиазом при интратрениальной лоханке, которые находились на стационарном лечении в ГУ «Республиканский научно-клинический центр

урологии» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в период с 2017 по 2022 годы. Достоверность научного исследования подтверждается достаточным количеством анализируемого материала, логичной программой исследования. Предложенные автором методы анализа позволили решить поставленные задачи и сформулировать предложения по совершенствованию хирургического лечения нефролитиаза при интратенальной лоханке. На основе результатов комплексного обследования больных автором разработаны критерии выбора метода хирургического лечения нефролитиаза при интратенальной лоханке. Согласно которым автор рекомендует персонифицированную хирургическую тактику для лечения больных нефролитиазом при интратенальной лоханке.

Полученные результаты лечения свидетельствуют о том, что применение дифференцированной тактики оперативного лечения у больных основной группы позволило уменьшить количество ранних послеоперационных осложнений до 9,0% относительно контрольной группы, где данная частота составляла 23,7%. В отдалённом послеоперационном периоде послеоперационные осложнения сократились до 4,8%, в сравнении с 14,8% в контрольной группе. Разработанные методы диагностики и лечения нефролитиаза при интратенальной лоханке улучшают результаты хирургического лечения в целом, следовательно, их можно рекомендовать к широкому применению в урологической практике.

Диссертантом грамотно структурировано проведённое исследование, получены обоснованные выводы, соответствующие поставленным задачам, а также использованы адекватные и современные методы статистической обработки данных. Принципиальных замечаний и вопросов в процессе ознакомления с диссертационной работой Музаффарзода Х.М. не возникло.

Таким образом, диссертационная работа Музаффарзода Хумоюна Музаффар на тему: «Оптимизация диагностики и лечения нефролитиаза при

интратенальной лоханке» является законченной научно-квалификационной работой, которая посвящена решению актуальной задачи урологии и отечественного здравоохранения – диагностике и лечению нефролитиаза при интратенальной лоханке. Научная работа по своей актуальности, научной новизне, объёму выполненных исследований и практической значимости полученных результатов соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 33, 34 «Порядка присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267 (с внесением изменений и дополнений от 26 июня 2023 года, №295), и автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 – Урология.



Кандидат медицинских наук
Заведующий отделением урологии
центральной районной больницы
Бабаджан Гафуровского района

Рахимов Д.А.

Контактная информация: Центральная районная больница Бабаджан Гафуровского район имени профессора Пулатова А.М. Адрес: 735690, Республика Таджикистан, Сагдийская область, Бабаджан Гафуровского района, ул. Ленина 48. Тел.: +992 92-728-01-02, E-mail: dilik0102@gmail.com

