

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о диссертационной работе Абдуллаева Фирдавса Назировича на тему: «Сосудистые нарушения мозгового кровообращения у больных резистентной артериальной гипертонией: распространённость, ранняя диагностика» на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальностям 3.1.4. Внутренние болезни и 3.1.11. Неврология

Актуальность диссертационного исследования Абдуллаева Ф.Н. на тему: «Сосудистые нарушения мозгового кровообращения у больных резистентной артериальной гипертонией: распространённость, ранняя диагностика» на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальностям 3.1.4. Внутренние болезни и 3.1.11. Неврология.

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) остаются одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современной медицины, обуславливая высокие показатели заболеваемости, инвалидизации, смертности и значительные экономические потери общества [Левин О.С. и соавт., 2018; Парфёнов В.А., 2017; Hughes D. et al., 2020]. Артериальная гипертония (АГ) является ведущим модифицируемым фактором риска цереброваскулярных заболеваний и одной из основных причин развития сосудистых когнитивных нарушений и деменции. По современным представлениям, значительная доля случаев когнитивного снижения и деменции ассоциирована с недостаточным контролем артериального давления [Hughes D. et al., 2020].

В современных рекомендациях Европейского общества по АГ и Американской кардиологической ассоциации подчёркивается связь неконтролируемой артериальной гипертонии с повышенным риском когнитивных нарушений (КН), сосудистой деменции и болезни Альцгеймера (БА). Результаты ряда исследований свидетельствуют о возможности замедления когнитивного снижения при достижении адекватного контроля артериального давления [Mancia G. et al., 2023; Whelton P.K. et al., 2018].

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых ЦВЗ и когнитивным нарушениям при артериальной гипертензии, особенности их формирования и прогрессирования в зависимости от риска развития резистентности к антигипертензивной терапии остаются изученными недостаточно. Между тем своевременное выявление пациентов с высоким риском развития резистентности (РРР) к лечению, может иметь важное значение для профилактики цереброваскулярных осложнений, КН и деменции, что определяет актуальность настоящего исследования.

Во введении автором убедительно обоснована актуальность исследования, обусловленная высокой распространённостью ЦВЗ и КН у пациентов с АГ, а также их значительной медико-социальной значимостью. Особое внимание уделено проблеме резистентности к антигипертензивной терапии (АГТ) как одному из факторов прогрессирования цереброваскулярной патологии и когнитивного дефицита.

На основании анализа отечественной и зарубежной литературы показана недостаточная изученность взаимосвязи РРР к лечению, ЦВЗ и КН, особенно в условиях Республики Таджикистан. Это позволило автору обоснованно сформулировать цель и задачи исследования, определить основные направления научного поиска и практическую значимость работы.

Абдуллаев Фирдавс Назирович 1984 года рождения. В 2008 году окончил Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино по специальности «Лечебное дело». В 2008 году поступил в интернатуру при ТГМУ им. Абуали ибни Сино по специальности «Семейная медицина» и окончил её в 2009 году. В 2010-2012 годы проходил профессиональную переподготовку в Таджикском институте последипломной подготовки медицинских кадров по специальности «Неврология». С 2012 года по настоящее время работает врачом невропатологом в ГМЦ №2 им академика К.Т. Таджиева г. Душанбе.

В период учёбы показал себя внимательным и эрудированным врачом. В период работы проявил интерес к научно-исследовательской работе и был

принят в соискатели на кафедру пропедевтики внутренних болезней ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».

Диссертация изложена на 160 страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, обсуждения результатов, выводов, рекомендаций по практическому использованию результатов и списка литературы, включающего 223 источников, из них русскоязычных – 148. Работа иллюстрирована 21 таблицами и 33 рисунками.

В первой главе представлен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы, посвящённый современным представлениям о РРР к антигипертензивной терапии, ЦВЗ и КН у больных АГ. Автором проведён критический анализ имеющихся данных по проблеме, показаны существующие противоречия и недостаточно изученные аспекты взаимосвязи РРР к лечению, цереброваскулярной патологии и когнитивных расстройств, что послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Во второй главе подробно изложены дизайн исследования, характеристика обследованных пациентов и комплекс использованных методов исследования. Работа выполнена в два последовательных этапа, что позволило на первом этапе оценить распространённость высокого РРР к лечению и ЦВЗ у больных гипертонической болезнью, а на втором – провести углублённый анализ нейропсихологического профиля и нейровизуализационных изменений у пациентов с гипертонической энцефалопатией на фоне резистентной артериальной гипертензии (РАГ). Использованные клинические, нейропсихологические, инструментальные и статистические методы соответствуют поставленным задачам и обеспечивают достоверность полученных результатов.

В третьей главе представлены результаты первого этапа исследования, посвящённого изучению распространённости высокого РРР к АГТ и ЦВЗ у больных гипертонической болезнью. Автором проведён анализ клинико-

гемодинамических особенностей пациентов, частоты острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, а также факторов, ассоциированных с развитием цереброваскулярных осложнений. Впервые проведён комплексный анализ факторов, ассоциированных с повышением РРР к АГТ, а также с развитием острых и хронических цереброваскулярных осложнений. Помимо факторов, включённых в калькулятор РРР к терапии, выявлены дополнительные клинические характеристики (депрессия, высокая коморбидность, цереброваскулярные осложнения), ассоциированные с повышением РРР и неблагоприятным течением заболевания.

В четвёртой главе представлены результаты второго этапа исследования, включавшего углублённое изучение нейропсихологического профиля и особенностей нейровизуализации у пациентов с гипертонической энцефалопатией на фоне РАГ. Проведён комплексный анализ когнитивных нарушений, их структуры и выраженности, а также взаимосвязи с клинико-гемодинамическими и нейровизуализационными изменениями головного мозга.

Особый интерес представляют результаты комплексного нейропсихологического обследования, позволившие не только уточнить структуру сосудистых КН, но и выделить группу пациентов с высоким риском прогрессирования когнитивного дефицита и формирования деменции, требующих углублённого наблюдения и своевременных профилактических мероприятий. Отмечено, что по мере повышения РРР и формирования РАГ возрастает не только частота ЦВЗ, но и выраженность структурно-функционального поражения головного мозга, сопровождающаяся нарастанием когнитивных нарушений.

Особый интерес представляют результаты комплексного нейропсихологического анализа, позволившего не только охарактеризовать сосудистый вариант КН, но и выявить особенности когнитивного профиля, указывающие на возможное сочетание сосудистых и нейродегенеративных механизмов когнитивного снижения у части пациентов с РАГ.

Полученные результаты не только расширяют представления о взаимосвязи РАГ, ЦВЗ и КН, но и определяют перспективные направления дальнейших исследований, касающихся механизмы и значимость церебральной гипоперфузии, прогрессирования когнитивного дефицита и ранней диагностики деменции.

В пятой главе проведён глубокий анализ и обсуждение результатов исследования. На основании сопоставления собственных данных с литературными источниками автором предложены новые подходы к пониманию взаимосвязи риска развития резистентности к антигипертензивной терапии, цереброваскулярных заболеваний и когнитивных нарушений, а также обозначены перспективные направления дальнейших исследований.

Результаты исследования отличаются внутренней логической последовательностью, являются научно обоснованными и достоверными. Научные положения и выводы диссертации базируются на результатах комплексного двухэтапного исследования, выполненного с применением современных клинических, нейропсихологических, нейровизуализационных и статистических методов. Полученные данные являются достоверными, взаимосвязанными и убедительно подтверждают сформулированные положения и выводы. Основные результаты исследования опубликованы в научных изданиях и доложены на конференциях различного уровня.

Диссертация Абдуллаева Фирдавса Назировича на тему: «Сосудистые нарушения мозгового кровообращения у больных резистентной артериальной гипертонией: распространённость, ранняя диагностика» соответствует требованиям Порядка присуждения учёных степеней (постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267) и Инструкции о порядке оформления диссертаций и авторефератов диссертаций (постановление Президиума ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 27 декабря 2024 года №493) и

рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата
медицинских наук по специальностям 3.1.4. Внутренние болезни и 3.1.11.
Неврология.

Научный руководитель,
д.м.н., профессор



Шарипова Х.Ё.

Адрес: 734007, Республика Таджикистан
г. Душанбе, улица Дилшоди Барно, дом 19,
E-mail: sharipovakh@mail.ru
Телефон: (+992) 935811297
« 10 » июня 2026 г.

Подпись Шариповой Х.Ё.

Заверяю:

Начальник управления развития кадров, к.м.н. Сафаров Б.И.



Адрес: 734026, Республика Таджикистан
г. Душанбе, район Сино,
улица Сино, 29-31, E-mail: www.tajmedun.tj
Телефон: (+992) 446003977
« 10 » июня 2026 г.