



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Самаркандского
государственного медицинского
университета, д.м.н., профессор

Ризаев Ж.А.

« 12 » марта 2026 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертацию Шодиевой Махбубы Октябрьовны на тему:
«Оптимизация терапии атрофических рубцов кожи с учетом состояния
микроциркуляции и функциональных параметров кожи»,
представленной на соискание ученой степени доктора философии (PhD),
доктора по специальности 6D110110 – Дерматовенерология

1. Соответствие темы и содержание диссертации паспорту научной специальности.

Диссертация соответствует паспорту ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 6D110110 – Дерматовенерология, подпункты 3.1. Морфология, биохимия и физиология кожи. Различные аспекты патогенеза кожных болезней и заболеваний, передаваемых половым путем (клинические, патоморфологические, генетические, иммунологические, биохимические, функциональные, серологические исследования в динамике болезни); 3.3. Современные клинические проявления кожных и венерических болезней, их роль в комплексной диагностике. Выявление связи поражений кожи с заболеваниями других органов и систем. Совершенствование диагностики патологических состояний кожи с использованием современных инструментальных, клинических и других методов исследования; 3.4 Совершенствование лечения кожных и венерических болезней на основе современных исследований по их этиологии и патогенезу. Новые методы и

схемы лечения заболеваний кожи новыми лекарственными средствами, методами физиотерапии, наружными препаратами.

2. Актуальность темы исследования.

Атрофические рубцы характеризуются высокой распространенностью патологии, тенденцией к затяжному течению и развитию торпидных к традиционным методам лечения форм, приводящих к резкому снижению качества жизни, формированию психосоматических расстройств и значительной социальной дезадаптации пациентов, что делает данную проблему социально значимой. На практике выбор метода лечения определяется ресурсным обеспечением медицинской организации, специальностью и уровнем практических навыков врача, а также финансовыми возможностями пациентов, что часто приводит к неудовлетворительным клиническим результатам, низкой степени удовлетворенности пациентов, удлинению лечения и увеличению медицинских расходов. Актуальность атрофических рубцов обусловлена не только высокой распространенностью, но и эстетической и психологической проблемой, особенно у молодого населения, кроме того отсутствием единых клинических рекомендаций по лечению.

Таким образом, тема исследования отличается высокой научной и практической значимостью и полностью соответствует современным задачам дерматологии и здравоохранения.

3. Степень обоснованности научных положений, выводов и предложений, изложенных в диссертации.

Обоснованность научных положений, выводов и предложений диссертационной работы базируется на достаточном по численности и длительности клинических наблюдений, использовании современных клинико-диагностических и статистических методов исследования. Проведен тщательный анализ клинических проявлений атрофических рубцов, выявлен тип микроциркуляции и функциональные параметры кожи при различных этиологических факторах. Кроме того, проведено лечение атрофических

рубцов. Данный подход терапии повышает эффективность терапии атрофических рубцов. Выводы и рекомендации по практическому использованию результатов работы научно обоснованы, логично вытекают из содержания диссертации и соответствуют цели и задачам исследования.

4. Научная новизна и достоверность полученных результатов.

Выявлены факторы, формирующие индивидуальный профиль рубцеобразования и определяющие различия в терапевтическом ответе: клинико-функциональные характеристики атрофических рубцов кожи с учётом пола и возраста пациентов, морфологические характеристики рубцов, состояние микроциркуляции и функциональные параметры кожи. Установлено, что преимущественно атрофические рубцы локализуются на коже лица и чаще наблюдаются у лиц со светлым фототипом кожи. Впервые установлено, что функциональные параметры кожи нарушены у всех пациентов с атрофическими рубцами, а при тяжёлой степени рубцовых изменений частота данных нарушений выше, нежели чем при лёгкой степени. Доказано, что в зоне атрофических рубцов наблюдаются нарушения местного кровотока и снижение температуры в зоне рубцов. При постэруптивных рубцах чаще регистрируются благоприятные типы микроциркуляции, тогда как при посттравматических и поствоспалительных рубцах чаще встречаются тяжёлые типы локальной гемодинамики. У пациентов с атрофическими рубцами выявлены сопутствующие заболевания внутренних органов (в частности патология эндокринной системы).

Автором предложен метод совершенствования терапии атрофических рубцов, полученный при сопоставлении различных терапевтических подходов. Доказано, что комплексное лечение атрофических рубцов с включением системного и местного пентоксифиллина обеспечивало восстановление регионарного кровотока и улучшению функциональных показателей кожи более эффективно по сравнению со стандартной схемой терапии. Кроме того, данный подход способствовал повышению общей клинической результативности лечения.

Достоверность полученных данных обеспечена корректным выбором методов исследования, комплексным подходом и использованием современных информативных методик, что позволило исключить систематические ошибки и повысить надежность анализа.

5. Научная, практическая, экономическая и социальная значимость результатов исследования.

Диссертационная работа имеет научно-практическую значимость. Изучение атрофических рубцов способствовало определению распространенности дерматоза в Республике Таджикистан, выявлены факторы риска образования атрофических рубцов. Также были определены состояние местного кровотока, температура и функциональные параметры кожи, в частности влажность, жирность, текстура, состояние коллагеновых волокон, пигментация и чувствительность в зоне атрофодермий. Включение препарата пентоксифиллин в схему лечения способствовало повышению эффективности терапии атрофических рубцов, что имеет социально-экономическую значимость.

Практические рекомендации являются обоснованными, содержательными и направлены на улучшение диагностики и терапии атрофических рубцов. Они могут быть полезны для практикующих дерматовенерологов и косметологов.

Результаты исследований используются в учебном процессе кафедры дерматовенерологии им. профессора Зоирова П. Т. ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино».

6. Степень достоверности результатов исследования, точность и обоснованность результатов исследования.

Достоверность полученных результатов подтверждается: корректно выбранным направлением исследования и строгим соответствием методов поставленным целям и задачам; комплексным подходом к обследованию, диагностике и лечению больных с атрофическими рубцовыми деформациями; использование современных информативных методик и

апробированных диагностических технологий. Такой подход повышает убедительность сделанных выводов и усиливает надежность результатов. Достаточный объем клинического исследования на больных, проведенных в динамике лечения, подтверждает эффективность предложенного соискателем метода терапии атрофических рубцов и обеспечил получение статистически значимых данных. Таким образом, проведенное исследование обосновано как теоретически, так и клинически

7. Личный вклад соискателя в исследование.

Автор совместно с научным руководителем определил объем, структуру и приоритетные направления работы, что стало основой замысла диссертационного исследования и его планирования. Докторант самостоятельно осуществлял сбор клинического материала, организовал и выполнил клинико-инструментальное обследование и терапию больных с атрофическими рубцами, провел всесторонний анализ полученных данных. Также автор лично проводил подготовку материалов к публикациям и докладам, кроме того, участвовал во внедрении результатов в учебный и лечебный процесс.

8. Публикации результатов диссертации в рецензируемых научных журналах.

Автором диссертации опубликовано 15 научных работ, где отражены основные результаты выполненного исследования. Среди данных публикаций 3 статьи в журналах, входящих в официальный перечень рецензируемых изданий ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Также докторантом получено одно рационализаторское предложение. Содержание статей полностью соответствует полученным результатам исследования.

9. Оценка содержания диссертации и степени ее завершенности. Структура и объем диссертации.

Диссертационная работа построена по традиционному для научных исследований плану и изложена на 158 страницах машинописного текста.

Работа включает: введение, обзор литературы, описание материалов и методов исследования, глав собственных исследований и результата терапии, обзор результатов исследования, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, содержащего 201 источник (100 на русском и 101 на иностранных языках). Материалы диссертации иллюстрированы 13 рисунками и 26 таблицами.

В разделе «Введение», общей характеристике работы обосновывается актуальность выбора темы диссертационного исследования, определены степень изученности научной проблемы, объект и предмет исследования, цель и задачи, теоретическая и методологическая основа, научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе представлен обстоятельный анализ литературы, касающийся этиопатогенеза, сопутствующей патологии и терапии атрофических рубцов. Рассмотрены современные представления о роли микроциркуляции и функциональных параметров кожи в развитии заболевания. Автор оценивает существующие схемы лечения, обозначает их ограничения и подчеркивает необходимость разработки патогенетически обоснованных и индивидуализированных подходов.

Во второй главе приведены материалы и методы исследования. Четко определены клинические группы, описаны используемые лабораторные и инструментальные методы, включая лазердоплерфлоуметрия и оценка функциональных параметров кожи, включающие влажность, жирность, состояние коллагеновых волокон, текстура, пигментация и чувствительность. Подробно изложен план обследования и методика оценки эффективности проводимой терапии. Приведенные сведения подтверждают высокий уровень организации исследования и достоверность полученных данных.

В третьей главе автор представил комплексные данные клинических проявлений и функциональные параметры кожи в зоне атрофических рубцов, сопутствующие заболевания, показатели местного кровотока и температуры 105 пациентов с атрофическими рубцами. Средний возраст обследованных

составил 27 лет, при этом преобладали женщины (71,4%). Автор показал, что преобладали пациенты с сухим типом кожи (59,1%) и средней степени тяжести заболевания (64,8%), а локализовались атрофические рубцы преимущественно в щечно-скуловой области (59,0%). При проведении автором анализа этиопатогенетических факторов доминировали постэруптивные атрофические рубцы. Кроме того, выявлены нарушение функциональных параметров кожи, различные в зависимости от первопричины появления рубца, что отражает специфику процессов заживления и восстановления кожи.

Существенное внимание в главе уделено сопутствующей соматической патологии. Заболевания желудочно-кишечного тракта диагностированы у 33,3% больных (преимущественно холецистопанкреатит и энтерит), инфекционные заболевания – 10,5% и эндокринная патология – 46,7%, сопровождающая снижением тиреотропных гормонов и эстрадиола, что позволило обосновать наличие коморбидной патологией как дополнительного отягощающего фактора, которые потенциально могут усиливать выраженность воспалительных процессов в коже и способствовать формированию стойких атрофических рубцов.

Исследование показателей микроциркуляции позволило выявить нарушения состояния кровотока не только в области рубца, но и в окружающих тканях. Автор выявил особенности нарушений микроциркуляции в зависимости от этиологии рубцовых изменений. У обследованных пациентов с послеоперационными рубцами преобладал гиперемический тип, в группе с постэруптивными рубцами доминировал спастический тип, поствоспалительные рубцы – застойно-стазический тип.

Проведен температурный анализ, который подтвердил нарушений терморегуляции как в самой зоне рубца так и на прилегающих участках кожи.

Таким образом, третья глава отражает глубокий, статистически выверенный анализ особенностей атрофических рубцов, обоснованно

выявленных при клинических, инструментальных и лабораторных методах исследования. Полученные результаты представляют значительный научный и прикладной интерес для дерматологической практики.

Четвёртая глава диссертации посвящена оценке эффективности схемы терапии атрофических рубцов с местным и системным применением препарата пентоксифиллин и является логическим завершением исследования. Автор комплексно оценил клинические, инструментальные и субъективные результаты лечения, уделив внимание не только динамике кожных проявлений, но и экономической целесообразности терапии.

В исследование включено 105 пациентов, распределённых на две группы. Сравнительный анализ оценки динамики функциональных параметров кожи улучшений показателей увлажнённости и жирности в обеих группах, но в основной группе наблюдается превосходство данных параметров над показателями группы сравнения. Аналогичная тенденция прослежена и в отношении параметров текстуры кожи и содержания коллагеновых волокон. Пигментация и чувствительность кожи улучшены в равной степени в обеих группах.

Автором проведена оценка микроциркуляции, которая также показала благоприятные изменения в обеих группах. Но в основной группе в основной группе частота формирования нормацциркуляторного типа была значительно выше.

Кроме того, докторантом оценена клиническая эффективность проведенной терапии до и после терапии, данные которых также свидетельствуют об эффективности предложенной схемы лечения.

Таким образом, четвёртая глава демонстрирует высокий уровень методической проработки и убедительно подтверждает клиническую, социальную и экономическую эффективность разработанных терапевтических подходов, что делает их целесообразными для внедрения в практическое здравоохранение и образовательный процесс.

В пятой главе проведено обсуждение результатов исследования с критическим анализом наиболее значимых результатов исследования в сравнении с данными других авторов.

Согласно поставленным целям и задачам, диссертант последовательно провел анализ взаимосвязи клинических, инструментальных данных, разработал и апробировал комплексную терапевтическую систему. Работа отличается методологической продуманностью, логической структурой и практической направленностью.

На основании полученных результатов и анализа литературных данных автор обосновывает применение комбинированной схемы, сочетающего местное и системное применение пентоксифиллина.

Таким образом, диссертационная работа содержит весомые элементы научной новизны и оригинальности. Полученные результаты отличаются внутренним единством, обоснованностью и практической значимостью. Основные выводы логично вытекают из поставленных задач и подтверждены собственными наблюдениями автора.

Работа выполнена в соответствии с требованиями к диссертациям на соискание ученой степени доктора философии (PhD), отличается грамотным, ясным и академическим стилем изложения, логичностью построения и высоким уровнем аргументации. Автореферат полностью отражает содержание диссертации, а представленные материалы свидетельствуют о самостоятельности, глубине и зрелости научного мышления автора.

10. Соответствие оформления диссертации требованиям Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан.

По актуальности темы, степени разработанности, научной новизне, обоснованности положений, выносимых на защиту, и практической значимости диссертационная работа Шодиевой М. О. соответствует требованиям Положения ВАК Республики Таджикистан о порядке присуждения учёных степеней, предъявляемым к диссертациям, а её автор

заслуживает присуждения учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D110110 – Дерматовенерология.

11. Соответствие научной квалификации соискателя для получение ученой степени.

Научная квалификация соискателя Шодиевой Махбубы Октябрьовны соответствует представленной научной специальности 6D110110 – Дерматовенерология.

Диссертационное исследование соискателя поддерживается с той точки зрения, что она является завершённым научным трудом, выполненным на современном методологическом и практическом уровне, заключающейся в определении клинических проявлений атрофических рубцов, сопутствующей патологии, состоянии местного кровотока и функциональных параметров кожи, а также усовершенствовании методов терапии дерматоза.

12. Замечания и спорные вопросы по поводу формирования диссертации.

Независимо от достижений, успехов и целенаправленных предложений, данная диссертация имеет недостатки и ошибки. Имеющиеся недостатки не снижают высокое научное качество диссертации. Взяв их во внимание, диссертант в дальнейшем повысит эффективность своих научных исследований.

Автореферат диссертации подготовлен в соответствии с установленным порядком получения ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D110110 – Дерматовенерология полностью отражает основное содержание исследования, в нем обоснованы и полностью объяснены значимые научные результаты.

13. Заключение по диссертации

В общем, диссертация Шодиевой Махбубы Октябрьовны на тему «Оптимизация терапии атрофических рубцов кожи с учетом состояния микроциркуляции и функциональных параметров кожи» для получения ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности

6D110110 – Дерматовенерология выполнена на необходимом научном уровне и по содержанию соответствует существующим требованиям.

Диссертация соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан и автор достоин присуждения ему ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D110110 – Дерматовенерология.

Отзыв подготовлен в соответствии с пунктами 76-79 и 81 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденных постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267.

Отзыв обсуждён и утверждён на заседании кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета (Протокол № 19 от « 12 » марта 2026 года).

На заседании кафедры присутствовали: 11 человек

Результаты голосования: за - 11 человек, против – нет, воздержавшиеся – нет.

Председатель:
Проректор по научной работе
и инновациям СамГМУ
д.м.н., профессор



А.С. Кубаев

Эксперт:
Заведующая кафедрой
дерматовенерологии
и косметологии СамГМУ PhD, доцент



Г.Д. Клеблеева

Ученый секретарь СамГМУ
DSc, доцент



У.У. Очиллов



Подписи: Кубаев А. С., Клеблеева Г. Д., Очилов У. У. подтверждаю
начальник отдела кадров Аскарлов Р.Б.

Адрес: 140100. Республика Узбекистан,

г. Самарканд, ул. Амира Темура, д. 18

Тел.: +998(66)2330841

E-mail: sammu@sammu.uz; Официальный сайт: www.sammu.uz.

« 12 » 03

