

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Кодировой Фарзоны Раджабалиевны на тему: «Морфофункциональные и ультразвуковые характеристики маточных труб в норме и при трубной внематочной беременности», представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.3.1. Анатомия человека

Диссертационная работа Кодировой Фарзоны Раджабалиевны посвящена важному вопросу морфологии и органам репродуктивной системы (маточным трубам), т. к. значение этих органов в морфологии, патоморфологии, лучевой диагностики и хирургии репродуктивной системы не оспоримо. Маточные трубы (МТ) являются важнейшим структурно-функциональным компонентом женской репродуктивной системы, обеспечивающим захват и транспорт ооцита, оплодотворение, раннее развитие эмбриона и его последующую миграцию в полость матки.

По данным отечественных и зарубежных исследований, трубная локализация составляет до 95-98% всех случаев эктопической беременности и занимает одно из ведущих мест среди причин материнской заболеваемости и смертности в ранние сроки гестации. Однако, вопросы, связанные с морфологической характеристикой, в частности, сосудисто-тканевых преобразований, а также вариабельности МТ при ультразвуковом исследовании (УЗИ) в зависимости от самотипа при трубной внематочной беременности, требуют более детального и углублённого изучения, что определяет актуальность данного исследования.

Автором для реализации цели и задач исследования были использованы макромикроскопический, морфометрический, иммуногистохимический, антропометрический и ультразвуковой методы анализа, что позволило получить вполне достоверные данные.

Диссертантом с морфологических позиций получены новые данные о структурных, гемодинамических и деструктивных преобразованиях стенки маточной трубы при гиперпластических процессах эндометрия, а также о

вариабельности ультразвуковых характеристик органа в зависимости от соматотипа.

Эктопическая нидация в МТ инициирует стойкую дилатацию и полнокровие как венозного, так и артериального сегментов микроциркуляторного русла слизистой оболочки. Внутрисосудисто отмечаются маргинация форменных элементов, сладж-феномен эритроцитов и локальный стаз, нередко переходящий в тромбоз. Подобная гемодинамическая дезорганизация нарушает естественную гистотопографию микрососудистых звеньев.

Дистрофические и склеротические трансформации эпителиального пласта эндосальпинкса при эктопической беременности проявлялись выраженным полиморфизмом высоты клеток, качественной и количественной редукцией безреснитчатых эпителиоцитов, а также формированием обширных полей децилиации, что приводило к сглаживанию рельефа складок и деформации железистого аппарата.

Результаты ультразвуковой визуализации позволили распределить случаи ТВБ по частоте локализации. Наиболее часто плодное яйцо выявлялось в ампулярном отделе, почти в половине наблюдений (49,6%). Преобладание ампулярной имплантации, по мнению автора, связано с анатомическими особенностями этого отдела, включая значительный диаметр просвета и развитую архитектуру слизистой оболочки с обилием высоких складок.

По теме диссертации опубликовано достаточное количество научных трудов – 22, в том числе 5 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, отражающих её суть. Выводы логичны и закономерно вытекают из содержания работы. Представленные в работе результаты могут быть внедрены в практическую деятельность патологоанатомических отделений, гинекологических диагностических центров, а также использоваться в учебном процесс ВУЗов.

Оформление автореферата соответствует требованиям, установленным ВАК Республики Таджикистан. Работа актуальна, обладает научной новизной, имеет высокое теоретическое и практическое значение, а автор – Кодирова Ф. Р. – заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.3.1. Анатомия человека.

Рецензент:

**Заведующий кафедрой анатомии человека
Пермского государственного медицинского
университета имени академика Е.А. Вагнера,
док. мед. наук, профессор**

И.А. Баландина

Контактная информация: 614000, РФ, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 72. Тел.: +7 (912) 499 35 80, E-mail: balandina_ia@mail.ru

« 01 » 09 2026 г.

